

**לוח ב/6 - ריכוזים של מזהמי אוויר במרכזים מסחריים-עירוניים בירושלים ובתל אביב - יפן, 2015-2000**  
**Table II/6 - Concentrations of Air Pollutants in Commercial Urban Centers,**  
**in Jerusalem and in Tel Aviv - Yafo, 2000-2015**

Micrograms per cubic meter atmosphere												מיקורגמים למטר מעוקב אוויר
Carbon Monoxide CO פחמן חד-חמצני			Ozone O <sub>3</sub> אוזון			Sulphur Dioxide SO <sub>2</sub> גופרית דו-חמצנית			Nitrogen Oxides NOx תחמוצות חנקן			שנה Year
מספר חריגות מתקן חצי שעתי מקסימלי No. of irregularities from maximal half-hour standard	ממוצע Average		מספר חריגות מתקן 8 שעתי מקסימלי <sup>2</sup> No. of irregularities from maximal 8 hour standard <sup>2</sup>	ממוצע Average		מספר חריגות מתקן שעתי מקסימלי <sup>1</sup> No. of irregularities from maximal hour <sup>1</sup> standard	ממוצע Average		מספר חריגות מתקן חצי שעתי מקסימלי No. of irregularities from maximal half-hour standard	ממוצע Average		
	ערך חצי שעתי מרבי Maximal half hour value	ערך מרבי ל-8 שעות Maximal value for 8 hours		ערך חצי שעתי מרבי <sup>3</sup> Maximal value for 8 hours	ערך מרבי ל-8 שעות Maximal value for 8 hours		ערך שעתי מרבי Maximal hour <sup>1</sup> value	ערך מרבי ל-24 שעות Maximal daily value		ערך חצי שעתי מרבי Maximal half hour value	ערך מרבי ל-24 שעות Maximal daily value	
	60,000	10,000		230	140		350	50		940	560	תקן ישראלי Israeli standard
			<b>Jerusalem<sup>4</sup></b>					<b>ירושלים<sup>4</sup></b>				
-	..	..	1	249	157	-	83	22	-	604	158	2000
-	..	..	-	208	143	-	183	21	-	589	141	2003
-	..	..	..	179	165	-	157	26	-	421	128	2007
-	3,435	2,290	-	186	140	-	128	22	-	407	86	2012
-	2,400	1,500	-	..	136	-	80	10	-	297	82	2014
-	2,200	1,300	3	..	151	-	60	10	-	301	70	2015
			<b>Tel aviv - Yafo<sup>4</sup></b>					<b>תל אביב - יפן<sup>4</sup></b>				
-	19,136	9,104	-	163	121	-	130	35	28	1,850	540	2000
-	16,033	11,452	-	173	122	-	71	16	39	1,565	549	2003
-	5,726	4,581	-	163	120	-	47	18	21	1,505	489	2007
-	2,290	2,290	-	229	120	..	..	..	9	1,389	250	2012
-	2,400	1,600	-	..	114	-	34	8	-	763	211	2014
-	2,600	1,600	-	..	127	-	36	8	-	..	..	2015

1 Until 2010, the irregularities and averages refer to half hour measurements, as of 2011 they refer to hour measurements

2 Until 2013, the irregularities refer to half hour measurements, as of 2014 they refer to 8 hour measurements

3 In 2015, a maximal 8 hour standard came into force and replaced the half-hour standard, which is no longer measured

4 For monitoring locations, see chapter introduction

1 עד שנת 2010 החריגות והממוצעים מתייחסים לערך חצי שעתי, משנת 2011 ההתייחסות היא לערך שעתי.

2 עד שנת 2013 החריגות מתייחסות לערך חצי שעתי, משנת 2014 ההתייחסות היא לערך 8 שעתי.

3 בשנת 2015 נכנס לתוקף תקן 8 שעתי המחליף את התקן החצי שעתי שאינו נמדד עוד.

4 למיקום תחנות ניטור ראו במבוא לפרק